

# IMPORT\_Z KATALOGŮ

Materiál pro samostudium

30.11.2017

Bohuslav MAJOR, Ing.



# IMPORT\_Z KATALOGŮ

---

## Obsah

Spuštění .....	3
Nastavení .....	3
Význam jednotlivých polí na kartě parametry .....	3
Uložení nastavení .....	6
Popis jednotlivých voleb na okně „Nastavení“ .....	7
Import .....	9

## Spuštění

- Aplikaci pro import dodavatelských katalogů spustíme v aplikaci **\*8718\_Položky ZVS**



- Pod tlačítkem **Aplikace** vybereme z menu => **Import dod. katalogů**.

## Nastavení

- Založíme šablonu, kterou pak postupně vyplníme dle požadavků potřebných pro import katalogů.
- Například nastavíme šablonu pro firmu SELKO takto:
  - Postupně vyplníme jednotlivá políčka



A screenshot of a software application's settings window. At the top, there is a dropdown menu for 'Šablona' (Template) with '1' selected and 'Základní' (Basic) displayed. To the right of the dropdown are two icons. The window title is 'pi1600'. Below the dropdown, there are two tabs: 'Parametry' (Parameters) and 'Nastavení' (Settings), with 'Nastavení' being the active tab. The main area contains a form with the following fields and values:

- Formát pro import: 2 Selko
- Parametry importu** (Import Parameters):
  - Maska položek: 9 Drobné zboží
  - Účetní skupina: 00 Vlastní zboží
  - Párovací značení: ART Artikl dodavatele
  - Další označení: FAS|ART|
  - Úložiště multimedia: 1 Pracovní
  - Klient: + +
  - Měrná jednotka: ks
  - Cenová hladina: E E-shop
  - Sklad: 999 Fiktivní celá firma
  - Druh čár. kódu: E8 EAN8
  - Měna: CZK Koruna česká

On the right side of the window, there are four buttons: 'Převodník' (Converter), 'Import', 'OK', and 'Storno' (Cancel).


## Význam jednotlivých polí na kartě parametry

- Masky položek, účetní skupina a měrná jednotka odpovídají údajům na kartě položky:


Šablona: 1 položky  

pc1602


**Základní údaje** Další údaje Obaly,klasif. Poznámky

Maska:  

Položka:

Druh názvu: FAS Položky agend FASu 

Název:


Zp.použití: sklad MJ: par 

**Prodejní cena**

Cena:  Výchozí s DPH:

Sazba DPH: základní Příloha č.3 zák DPH:


Marže:  % Samovyměř.DPH §92:

Zaokrouhlení:  


**Evidovat**

Množst.:  Peníze:  Kusy:  Aktivní:  Doprod.:

Web:  Katalog:

Účetní skupina: 00 Vlastní zboží 



Analytika účtu:

Typ:   Hlavní:

Typ 2:

**Buttons:** Dod./Odb., Čárové kódy, Závísle pol., Intrastat, Obaly, Multimédia, Převody MJ, Vlastnosti, Podmnožiny, Přidej, Smaž, OK, Storno, Nápověda


- Párovací značení je kód značení, podle kterého se bude dohledávat kód položky z feedu.
- Další označení je seznam označení, pod která se uloží „název“ položky z feedu.
- Úložiště multimedia je úložiště, pod které se budou navazovat přílohy k položce.


Šablona: mm Obrazky  


pd0088a

Pořadí	Identifikátor	Název multimedia	Popis 1	Popis 2	Cesta	Rozměr A	Rozměr B

**Základní** Rošířené

Druh multimedia:  

Uložiště multimedia:  

Cesta:    Zapamatovat

Identifikátor:



Název:



Popis:


Rozměry:  x  px  Aktivní pro web  Schváleno

**Buttons:** Přidej, Smaž, OK, Storno, Nápověda



- Klient odpovídá políčku klient při vkládání údaje do číselníku \*8741:



Šablona:    pc1620

Položka:   MJ:  

Typ klienta:  


Hlavní klient:  Pořadí:

Objednávací lhůta:   

Dodací lhůta:   

Sleva:  %

Nákup./výr.cena:

Měna:   Změna:



**Množství**


Min.:  Max.:  Běžné:


**Platnost**


Platnost od:  Do:


- Cenová hladina odpovídá políčku cenová hladina při vkládání ceny v apl. \*8729:


Šablona:     pn1609


Položka:  

Sklad:   

Cen. hladina:   

Prodejní cena:  S DPH:  Měna:   


Od množství:  Pevná:  MJ:  

Platnost od:  Do:  Akce:  


- Druh čárového kódu odpovídá políčku druh čárového kódu při přidání čárového kódu na kartě položky.

Čárový kód	Množství	M.j.	Druh č.k.	Název
	1,000	par		



pc1614a



Druh čár.k.:   


Čárový kód:

Množství:   


- Sklad, Měna a Měrná jednotka určují, co se uloží při vkládání cen do číselníku dodavatelů a vkládání cen na cenovou hladinu.


Šablona:    pc1620

Položka:    MJ:  

Typ klienta:  


Hlavní klient:  Pořadí:

Objednací lhůta:   

Dodací lhůta:   

Sleva:  %

Nákup./výr.cena:



Měna:    Změna:


**Množství**


Min.:  Max.:  Běžné:


**Platnost**


Platnost od:  Do:


Šablona:     pn1609


Položka:   

Sklad:   

Cen. hladina:   


Prodejní cena:  S DPH:  Měna:   

Od množství:  Pevná:  MJ:   

Platnost od:  Do:  Akce:  

## Uložení nastavení

- Po vyplnění údajů uložíme vše na šablonu:

- ťukneme myší na **značku** 
- vybereme **záložku Hodnoty**
- stiskneme  **tlačítko Načti z okna**

Obecné **Hodnoty** Sestavy **Kontroly** šablona  
pn1600

Ord	Nř	Údaj	T	A	N	Hodnota
2	1	Kód masky ZVS	C	<input checked="" type="checkbox"/>		POL
2	2	Název masky ZVS	N	<input checked="" type="checkbox"/>		položka
2	3	Kód skupiny	A	<input checked="" type="checkbox"/>		132300
2	4	Název skupiny	N	<input checked="" type="checkbox"/>		PROFARM
2	5	Rychlý kód	N	<input type="checkbox"/>		
2	6	Druh názvu značení ZVS	N	<input type="checkbox"/>		

Údaj  výchozí (po vložení řádku nastaví kurzor)

Název:  Kód:  Typ:

Hodnota

- stiskneme  **tlačítko**
- vše uložíme  **tlačítkem OK**

0	N	Údaj	Přvodní hodnota	Nová hodnota	Anone
2	5	Rychlý kód		D002	<input checked="" type="checkbox"/>
2	6	Druh názvu značení ZVS		SELKO	<input checked="" type="checkbox"/>
2	10	Klient		47550287	<input checked="" type="checkbox"/>
2	11	Název adresy klienta		SELKO Praha s.r.o.	<input checked="" type="checkbox"/>
2	17	Kód úložiště dokumentu		PRIL	<input checked="" type="checkbox"/>
2	18	Název úložiště dokumentu		E-shop přílohy	<input checked="" type="checkbox"/>

**Označ**

## Popis jednotlivých voleb na okně „Nastavení“

Šablona: 1    Základní   

pi1600

Parametry    **Nastavení**

Založit nové položky

Zařadit položky do podmnožin

Založení hodnot značení

Založit čárové kódy

Zařadit položku pod dodavatele

Založit hodnoty vlastností

Založit přílohy

Založit ceny

Odstranit neaktuální položky

Upravit existující položky

Upravit existující značení

Upravit existující zařazení pod dodavatele

Upravit hodnoty vlastností

Upravit přílohy

- Založit nové položky – založí nové karty položek (obdoba přidej v \*8718)
- Zařadit položky do podmnožin – přidá existující a importované položky do podmnožin dle dat ve feedu
- Založení hodnot značení – řídí se polem „Další označení“ na záložce parametry, ke zvoleným druhům značení přiřadí označení z feedu.
- Založit čárové kódy – založí čárové kódy dle feedu pod druh zvolený na záložce parametry
- Zařadit položku pod dodavatele – přidá záznam do číselníku \*8741 pod klienta zvoleného na záložce parametry. Do ceny se uvede nákupní cena z feedu.
- Založit hodnoty vlastností – založí hodnoty vlastností dle kódu v zadaném Převodníku
- Založit přílohy – založí údaje o příloze s vazbou na položku. Nepřesouvá fyzické soubory.
- Založit ceny – založí doporučené prodejní ceny na cenovou hladinu zvolenou na záložce parametry.
- Odstranit neaktuální položky - Smaže z winfasu neaktivní katalogové položky, které jsou založené v \*8741 pod dodavatelem zvoleným na záložce parametry a zároveň nejsou obsaženy v aktuálně importovaném feedu.

- Upravit existující položky – upraví údaje na kartě existující položky dle importovaného feedu
  - Měrná jednotka
  - prodejní cena – s/bez DPH, sazba DPH, marže
  - poznámka
  - hmotnost netto/brutto
  - rozměry
  - specifikace
- Upravit existující značení - upraví existující hodnoty značení dle importovaného feedu
- Upravit existující zařazení pod dodavatele – upraví existující záznamy v \*8741 dle dle importovaného feedu
- Upravit hodnoty vlastností – upraví existující hodnoty vlastností dle hodnot ve feedu

## Okno stahování

Pokud chcete importovat soubor z internetu je potřeba vyplnit záložku „Stahování“:

- url – adresa na které je soubor dostupný
- login – přihlašovací jméno (pouze pokud je vyžadováno přihlášení na webové stránce)
- heslo – heslo zadávané pro přihlášení na webovou stránku

Aplikace Pořízení Nástroje Nápověda

Šablona: 1 Základní

Parametry Nastavení **Stahování**

Stahovat soubor z internetu

url:

login:

heslo:

Převodník

Import

OK



Storno

elh pi1600

1/1




## Import


Šablona: 1 Základní   pi1600


**Parametry** **Nastavení**


Formát pro import: 2 Selko


**Parametry importu**


Maska položek: 9 Drobné zboží 

Účetní skupina: 00 Vlastní zboží 


Párovací značení: ART Artikl dodavatele 


Další označení: FAS|ART| 


Úložiště multimedia: 1 Pracovní 


Klient: + + 


+NO NAME (DPH)

Měrná jednotka: ks 

Cenová hladina: E E-shop 

Sklad: 999 Fiktivní celá firma 

Druh čár. kódu: E8 EAN8 

Měna: CZK Koruna česká 

Převodník



**Import**

OK

Storno

Samotný import dat je aktivován tlačítkem „Import“. Import dat je rozdělen do 4 fází:

- 1) výběr souboru pomocí standardního souborového dialogu
- 2) načtení XML do pracovní tabulky.
- 3) Třetí krok je otevření okna převodníku s hodnotami z feedu, které se nepodařilo dohledat v DB. Převodník slouží k provázání označení MJ, vlastností a podmnožin, používaného ve WinFAS, s označením používaným ve feedu. Například dodavatel pro MJ označenou „ks“ používá cizí označení „PCS“. V tomto případě převodníku bude nastavení vypadat takto:

Šablona: 2 Selko   pi1601

Cizí označení	Označení WinFas	Tabulka	Zdroj
PCS	ks	MJ	Selko

Přidej

Smaž

OK

V průběhu importu je okno možné přeskočit, ale pod nevyplněné údaje nebudou importovány související hodnoty. Doplnění a prohlížení hodnot převodníku je možné i mimo proces importu. Lze vyvolat tlačítkem „Převodník“ v okně s nastavením importu.

- 4) Import z pracovní tabulky do cílových číselníků